～ ユーズドマシンニュース ～

川上キカイ在庫リスト

2025年　5月号

QRコードから名四マシンセンターの在庫をご覧いただけます。

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
門型マシニングセンター										
1		門型マシニングセンター	安田工業	2009	YBM1218V	FANUC 31i-MODELA5　BT50(2面拘束)　10000rpm 門幅1480　ATC32　ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1200 ｽﾄﾛｰｸ1800×1200×1200(ｵﾌﾟｼｮﾝ) 光学ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ(XYZ軸) ｾﾝﾀｰｽﾙｰﾌﾗｯﾄﾞｸｰﾗﾝﾄ(3.5MPa) 1軸付加機能（A軸 日研円ﾃｰﾌﾞﾙCNC601FA) 工具折損検出(ﾌﾞﾙｰﾑ製NT-H)	1	35,000,000	38,500,000	愛知･三好
立マシニングセンター　50番テーパ										
2		立型マシニングセンター	大阪機工	2006	MCV1260	FANUC160iS-MB　BT50　4500rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2500×1260　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 2140×1260×900　ヘリカル補間	1	11,000,000	12,100,000	愛知･名四
3		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1000　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1500×1000×800 ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(1.5MPa) 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ　自動工具長 ｽｰﾊﾟｰGL4制御　ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾏｰﾎﾞｽT25)	1	ご相談		埼玉･日高
4		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V99	Professional 5　HSK-A100　18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1800×1000　ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 1500×1000×800 ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出　工具長計測 ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰ　ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｸｰﾗﾝﾄ(2.2kw) ﾀｯﾁｾﾝｻｰ　ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	13,800,000	15,180,000	愛知･三好
5		立型マシニングセンター	大阪機工	2005	VM900	FANUC 180is-MB　BT50　12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×940　ATC60 ｽﾄﾛｰｸ 2060×940×820 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ　ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ　ｻﾌﾞﾀﾝｸ	1	11,000,000	12,100,000	愛知･三好
6		立型5軸マシニングセンター	森精機製作所	2008	NMV8000DCG/50	MSX-711Ⅲ　BT50(2面拘束)　10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ800　ATC61 ｽﾄﾛｰｸ 1200×920×610 B軸角度 -180°～160°　XYZｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ7MPa 自動工具長測定　ﾚﾆｼｮｰﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(OMP60) 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	15,000,000	16,500,000	兵庫･東条
7		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	1997	MILLAC852V	OH-OSP-HMC　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2200×895　ATC54 ｽﾄﾛｰｸ 2050×850×750　ﾁｯﾌﾟｺﾝ左後出 ﾊｰﾌｶﾊﾞｰ　3軸丸ﾊﾝﾄﾞﾙ　自動工具長	1	3,500,000	3,850,000	埼玉･日高
8		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM76R	Neomatic730　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1550×760　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1540×760×660 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	ご相談		埼玉･日高
9		立型マシニングセンター	OKK	2015	VM76R	FANUC 31i-MODEL B　BT50　6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ1550 ×760　ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1540×760×660 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ　工具長測定　ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	12,500,000	13,750,000	愛知･三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
10	入荷	立型マシニングセンター	DMG森精機	2012	NVX7000/50	F31iA（FS-31iA／MAPPS Ⅳ）BBT50（2面拘束）15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ1700 ×760 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1540×760×660 機内計測装置（主軸） ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ（OMP-60） 機内計測装置（テーブル） ﾂｰﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｰﾌﾞ（TS27R） 機内スクリュー背面出し 機外チップコンベヤ左出し クーラント冷却装置 ツール17本付属	1	15,000,000	16,500,000	愛知・名四
11		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V-77L	Professional5 HSK-A100 18000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1650×700 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1500×700×650 1軸付加(ﾛｰﾀﾘｰｲﾝﾃﾞｯｸｽ) ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸﾗﾝﾄ 非接触工具長 ｵｲﾙｽｷﾏｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出	1	14,000,000	15,400,000	愛知・三好
12		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	GF6	Professional3 BT50 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×600×560 工具長計測 ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(ﾏｰﾎﾟｽ製) ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ｽｰﾊﾟｰG.I.3 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出	1	3,800,000	4,180,000	愛知・三好
13		立型マシニングセンター	大阪機工	2007	MCV560	FANUC 160iS-MB BT50 6000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×570 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×560 付加軸(津田駒RNCM-310R･070492号機	1	7,100,000	7,810,000	埼玉・日高
14		立型マシニングセンター	OKK	2016	VM53R	FANUC 31i-MODEL B BT50(2面拘束) 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×560 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 ｻﾌﾞﾀﾝｸ ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ(7MPa) 稼働保障ｻｰﾋﾞｽ対応機 （ｵﾌﾟｼｮﾝ）	1	8,500,000	9,350,000	愛知・三好
15		立型マシニングセンター	OKK	2015	VM53R	Neomatic730 BT50 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1050×560 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ 工具長測定 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	8,000,000	8,800,000	愛知・三好
16		立型マシニングセンター	山﨑技研	1997	YZ-400SG	FANUC 20-F BT50 3000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×400 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 850×400×550	1	2,300,000	2,530,000	兵庫・東条
立マシニングセンター 40番テーパ										
17		立型5軸マシニングセンター	ヤマザキマザック	2018	VARIAXIS i-600	MAZATROL SMOOTH X BT40(2面拘束) 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ Φ600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 510×910×510 C軸 ±360°（0.0001° 割出） A軸 -120° ~30°（0.0001° 割出） 工具長計測 ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(RMP600) ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	21,000,000	23,100,000	愛知・三好
18		立型5軸マシニングセンター	キタムラ機械	2019	Mycenter-4XT	Arumatik-Jr BT40 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ400(365×600) ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×610×510 A軸 162°（-120~42°）C軸 360° 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 同時4軸 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	9,500,000	10,450,000	埼玉・日高
19		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2015	V77	Professional5 HSK-A63 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×700 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1200×700×650 ｻｰｷｭﾗｰﾃｰﾌﾞﾙ(津田駒) ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 工具長計測 ﾁｯﾌﾟｺﾝ左前出 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	19,000,000	20,900,000	愛知・三好
20		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2006	V77	Professional5 HSK-A63 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×700 ｻﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙ ATC80 ｽﾄﾛｰｸ 1200×700×650 ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 非接触工具長測定 ﾁｯﾌﾟｺﾝ左出 ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(ﾏｰﾎﾟｽ製)	1	12,000,000	13,200,000	愛知・三好
21		立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV6000DCG/40	MSX701Ⅲ BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1000×600 ATC40 ｽﾄﾛｰｸ 900×600×450 工具長計測 ﾚﾆｼｮｰ受信部	1	6,500,000	7,150,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
22		立型マシニングセンター	大隈豊和機械	2006	MILLAC561V	OH-OSP-Hmi BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1350×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×520 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 機内ｺﾝﾍﾞｱ 対話ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑC 手動角度／円弧送り ﾍﾘｶﾙ切削 任意角度面取加工 工具寿命管理機能 F1桁送り ｽｰﾊﾟｰHi-NC NURBS指令	1	3,500,000	3,850,000	愛知・名四
23		立型マシニングセンター	オークマ	2003	MB-56VA	OSP-E10M BT40 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1300×560 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 1050×560×460 主軸ｵｲﾙﾐｽﾄ装置 大容量ｽﾄｱ320m 運転ﾊﾞｯﾌｧ160m	1	3,600,000	3,960,000	兵庫・東条
24		立型マシニングセンター	松浦機械製作所	2005	V.PLUS-800	G-Tech 840DI BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1150×550 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 800×550×500 400ℓﾀﾝｸ	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
25		立型マシニングセンター	OKK	2015	VB53	FANUC 31i-MODEL B BT40 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1260×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1050×530×510 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	7,800,000	8,580,000	愛知・三好
26		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2018	Mycenter-3XD	Arumatik-Jk BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 860×500 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 760×510×510 チップコン左出 工具計測システム（レニショー TS27R） パワーバイス（北川 VE125LN）×2基 ツーリング15本	1	6,500,000	7,150,000	愛知・名四
27		立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2010	VTC-200C	MAZATROL 640M BT40 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 2300×510 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 1950×510×510 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 自動工具長	1	6,800,000	7,480,000	埼玉・日高
28		立型マシニングセンター	キタムラ機械	2008	Mycenter-4XiF	FANUC 16iM BT40 15000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×522 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1016×510×510 自動工具長 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 切削水冷却装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ	1	4,500,000	4,950,000	埼玉・日高
29	入荷	立型マシニングセンター	森精機製作所	2006	NV5000α 1B/40	FANUC 18i-MB BT40 14000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1320×600 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 1020×510×510	1	4,800,000	5,280,000	埼玉・日高
30		立型マシニングセンター	ヤマザキマザック	2019	VCN-430A	MAZATROL SMOOTH C BT40 12000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 900×430 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ 560×430×510	1	7,000,000	7,700,000	愛知・三好
31		立型マシニングセンター	大阪機工	2007	VM4Ⅲ	Neomatic730 BT40 8000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 800×400 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 630×410×460	1	3,900,000	4,290,000	埼玉・日高
32		立型5軸マシニングセンター	牧野フライス製作所	2007	V33-5XB	Professional 5 HSK-A63 20000rpm ｽﾄﾛｰｸ（XYZ） 600×325×350 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ（BC）-20～+110×360 最小割出角度0. 0001 同時5軸 ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ仕様ｽｰﾊﾟｰGI.4制御 ﾍﾘｶﾙ補間（円弧補間+2軸直線補間） 5軸加工機能ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 任意角度面取り、ｺｰﾅR 非接触工具測定装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ（1.5MPa） ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ 切削液温度ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 黒田製MQL装置 ｵｲﾙｽｷﾏ	1	6,000,000	6,600,000	愛知・名四
33		立型マシニングセンター	安田工業	1998	YBM-640V-PC	FANUC 16-MB BT40(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600×400 ATC30 ｽﾄﾛｰｸ600×400×350 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ｸｰﾗﾝﾄﾁﾗｰ 主軸ﾁﾗｰ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰ MP7) 2APC	1	3,500,000	3,850,000	埼玉・日高
34		立型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2013	V22	Professional5 HSK-A63 20000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 450×350 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 320×280×300 工具長測定 ｽｰﾊﾟｰGI.4 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ ｻﾌﾞﾃｰﾌﾞﾙ	1	7,500,000	8,250,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
立マシニングセンター　30番テーパ										
35		立型マシニングセンター	DMG森精機	2015	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	3,300,000	3,630,000	愛知･名四
36		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC25 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 変圧器(400V⇔200V)	1	3,000,000	3,300,000	愛知･名四
37		立型マシニングセンター	DMG森精機	2014	MILLTAP700	SIEMENS SINUMERIK BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 840×420 ATC15 ｽﾄﾛｰｸ 700×420×380 工具長計測　400V仕様	1	3,000,000	3,300,000	愛知･三好
38		立型マシニングセンター	碌々産業	2016	CEGA-SS300	FANUC31i MODEL B5 HSK-E40 30000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×410 ATC20 ｽﾄﾛｰｸ 510×410×310 CEGA-SS KIT Super PCⅢ機能 ｵｲﾙｺﾝﾄﾛｰﾗ仕様切削材ﾀﾝｸ(300L) XYZ軸ﾘﾆｱｽｹｰﾙ 非接触式工具測定ｼｽﾃﾑ	1	9,500,000	10,450,000	埼玉･日高
39		立型マシニングセンター	ファナック	2021	α-D21LiB5ADV Plus	FANUC 31i-MODEL B5 Plus BT30(2面拘束) 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330 ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(RMP60) 工具長計測 ﾂｰﾙﾜｺﾞﾝ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾊﾞｲｽ 稼働保証ｻｰﾋﾞｽ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)	1	7,200,000	7,920,000	愛知･三好
40		立型マシニングセンター	ファナック	2019	α-D21MiB5	FANUC 31i-MODEL B5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾁｯﾌﾟｺﾝ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾊｲｺﾗﾑ200mm 自動扉 DDR-Tﾃｰﾌﾞﾙ	1	4,500,000	4,950,000	愛知･三好
41		立型マシニングセンター	ファナック	2019	α-D21MiB5	FANUC 31i-MODEL B5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 650×400 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 500×400×330 ﾁｯﾌﾟｺﾝ ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾊｲｺﾗﾑ200mm 自動扉 DDR-Tﾃｰﾌﾞﾙ	1	4,500,000	4,950,000	愛知･三好
42		立型マシニングセンター	ファナック	2015	α-D21LiA5	FANUC 31i-MODEL B5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330	1	4,200,000	4,620,000	愛知･三好
43		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330	1	3,600,000	3,960,000	愛知･三好
44		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330	1	3,600,000	3,960,000	愛知･三好
45		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFLa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ700×400×330	1	3,600,000	3,960,000	愛知･三好
46		立型マシニングセンター	ファナック	2008	α-T21iFL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	1	2,500,000	2,750,000	兵庫･東条
47		立型マシニングセンター	ファナック	2006	α-T21iEL	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 24000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 850×410 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ 700×400×330	1	2,400,000	2,640,000	兵庫･東条
48		立型マシニングセンター	ファナック	2011	α-T21iFa	FANUC 31i-MODEL A5 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ650×400 ATC21 ｽﾄﾛｰｸ500×400×330 ﾊｲｺﾗﾑ200mm 傾斜NC円ﾃｰﾌﾞﾙ(北川TT140AF-01)	1	3,600,000	3,960,000	愛知･三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
49		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2016	S500X1	CNC-C00 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ600 ×400 ATC14 ｽﾄﾛｰｸ500 ×400×300 自動扉 高ﾄﾙｸ仕様 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ	1	3,900,000	4,290,000	愛知･三好
50		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2006	TC-R2A	CNC-A00 BT30 10000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 500×300 ATC 14 ｽﾄﾛｰｸ 420×320×270 2APC ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出	1	1,800,000	1,980,000	愛知･三好
51		立型マシニングセンター	ブラザー工業	2007	TC-31B	CNC-B00 BT30 16000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 500×260 2APC ATC26本 ｽﾄﾛｰｸ 350×250×350 円ﾃｰﾌﾞﾙ JNC170L-BQT8 ×2基	1	2,300,000	2,530,000	愛知･名四
52		立型5軸マシニングセンター	DMG森精機	2009	ULTRASONIC 20 linear	ERGOline(SIEMENS) HSK-32E 42000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ φ190 ATC24 ｽﾄﾛｰｸ 200×200×280 C軸:360° A軸:-5/130° ｸｰﾗﾝﾄ浄化装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 主軸冷却装置 電圧400V仕様 昇圧ﾄﾗﾝｽ ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ(ﾚﾆｼｮｰOMP 400)	1	4,900,000	5,390,000	埼玉･日高
横マシニングセンター										
53		横型マシニングセンター	安田工業	2010	YBM7T	FANUC 31i-MODEL A5 BT50(2面拘束) 10000rpm ATC120 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 630×630 B軸割り出し1° ｽﾄﾛｰｸ 950×800×800 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 自動消火装置 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔ ｲｹｰﾙ ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ ﾂｰﾙ(ﾂｰﾙﾗｯｸ付) 付	1	ご相談		埼玉･日高
54		横型マシニングセンター	オークマ	2008	MA-600HA	OSP-P200M HSK-A63 20000rpm ATC60 2APC ﾊﾟﾚｯﾄｻｲｽﾞ 630×630 B軸割出 0.001° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 1000×900×1000 XYZｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ 自動工具長補正装置 ﾜｰｸ自動計測 (ﾚﾆｼｮｰOMP60) ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｽﾙｰ(7MPa) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾁｯﾌﾟﾊﾞｹｯﾄ ｸｰﾗﾝﾄｵｲﾙﾏﾁｯｸ	1	18,000,000	19,800,000	兵庫･東条
55		横型マシニングセンター	安田工業	1996	YBM-600N-63APC	FANUC 16-M BT50 10000rpm ATC90 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 630×630 B軸割り出し 1° ｽﾄﾛｰｸ 850×650×700 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 自動消火装置 ｲｹｰﾙ ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ ﾂｰﾙ(ﾂｰﾙﾗｯｸ付) 付	1	6,000,000	6,600,000	埼玉･日高
56		横型マシニングセンター	森精機製作所	2003	NH5000/50	MSG-501 BT50 8000rpm ATC60 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 500×500 B軸割り出し 1° ｽﾄﾛｰｸ 650×600×730 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	4,800,000	5,280,000	埼玉･日高
57		横型マシニングセンター	キタムラ機械	2016	Mycenter-HX400G	Arumatik-Mi BT40 (2面拘束) 15000rpm ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 ATC100 2APC ｽﾄﾛｰｸ 610×610×610 B軸割り出し 0.001° 自動工具長測定装置 3軸ﾘﾆｱｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ ｽﾙｰｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ (7MPa) ﾀｯﾁﾌﾟﾛｰﾌﾞ (OMP60) ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾀ装置 ｴｱﾌﾞﾛｰ装置 主軸冷却装置 切削油冷却装置 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ 主軸ｶｰﾄﾘｯｼﾞ交換済み	1	11,000,000	12,100,000	兵庫･東条
58		横型マシニングセンター	牧野フライス製作所	2002	A55E	Professional3 HSK-A63 20000rpm ATC29 2APC ﾊﾟﾚｯﾄ 400×400 B軸割り出し 0.001° ｽﾄﾛｰｸ 560×560×600 後出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾀｯﾁｾﾝｻｰ(Marposs製) 切削液冷却装置 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ 1.5MPa ｽｰﾊﾟｰGL3制御 ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔ ｲｹｰﾙ	1	4,800,000	5,280,000	埼玉･日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
NC旋盤										
59		複合NC旋盤	ヤマザキマザック	2007	INTEGREX300-ⅣST	MAZATROL MATRIX ﾒｲﾝ主軸(貫通穴φ88) 12吋3爪(北川/PW12/ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝﾁｬｯｸ) 4000rpm ｻﾌﾞ主軸(φ88) 10吋3爪(北川/B210/中空) 4000rpm ATC40 KM63(ツール25本付属) ミル主軸12000rpm 下刃物台 V9 ｻﾌﾞ主軸側ｼｬﾜｰｸﾗﾝﾄ ｽﾄﾛｰｸ(X,Z,Y,X2,Z2,W)630×1585×230×1530×1530 最大振り φ850 最大加工径 φ760(上刃)φ420(下刃) 最大加工長 1524 ﾂｰﾙｱｲ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾜｰｸ自動計測(ﾚﾆｼｮｰ／ﾌﾟﾛｰﾌﾞ無)	1	6,800,000	7,480,000	愛知・名四
60		複合NC旋盤	オークマ	2019	MULTUS U3000	OSP-P300SA 刃物台H1 ATC80 最大加工径 φ650 ｽﾄﾛｰｸ(X,Y,Z,W) 645×250×1100×961 ｽﾄﾛｰｸ(XB,ZB) 235×961 主軸5000rpm 10吋3爪(中空) 回転工具主軸 12000rpm HSK-A63 C軸割出 0.0001° B軸割出 0.0001° ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾂｰﾙｾｯﾀ 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	27,000,000	29,700,000	愛知・三好
61		複合NC旋盤	オークマ	2013	MULTUS B300Ⅱ	OSP-P300S 10吋3 爪 中空(北川B-210) ATC40 最大加工径×長さ Φ450×900 刃物台H1 主軸 5000rpm ｽﾄﾛｰｸ 580×160×935 B軸-30°~195° 回転工具主軸6,000rpm HSK A-63 B軸割出 0.001° C軸割出 0.001° ｽﾙｰｸｰﾗﾝﾄ ﾀｯﾁｾｯﾀ ｻﾌﾞﾀﾝｸ らくらく対話 NC心押台 ｱﾌﾟﾘｽｹｰﾙ(XZ) 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	14,500,000	15,950,000	埼玉・日高
62		複合NC旋盤	オークマ	2008	MULTUS B300-W	OSP-P200L 8吋3爪 (北川 B-208 中空)ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ ATC60(ｷｬﾌﾟﾄC6) 最大加工径×長さφ450×900 5000rpm ﾒｲﾝ、ｻﾌﾞ ｽﾄﾛｰｸ 580×±80×935 工具主軸 6000rpm 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾀｯﾁｾｯﾀｰ	1	8,500,000	9,350,000	埼玉・日高
63		NC旋盤	オークマ	2008	LB45Ⅱ	OSP-P200L 18吋3爪中空(北川 B-18) 2000rpm 最大加工径×長さ φ660×2000 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 440×2060 主軸貫通穴径 φ110 心押台 固定振れ止め φ60~150 ﾀｯﾁｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 らくらく対話ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	1	11,000,000	12,100,000	兵庫・東条
64		横形平行2スピンドル CNC旋盤	オークマ	2022	2SP-35HG	OSP-P300LA 10吋3爪 (L,R中実) 3500rpm(L,R) 刃物台 V12 回転工具 5000rpm 最大加工径×長さ φ280×150 ｽﾄﾛｰｸ 220×230 ﾁｯﾌﾟｺﾝ後出 ﾚﾆｼｮｰ受信部 ﾀｯﾁｾｯﾀ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ 16ST(L,R) 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	22,000,000	24,200,000	愛知・三好
65		NC旋盤	DMG森精機	2013	NLX2500/700	M730BM 10吋3爪 (北川 BB210 中空) 3500rpm 最大加工径×長さ φ460×728 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×795 心押台 MAPPS	1	8,450,000	9,295,000	埼玉・日高
66		NC旋盤	森精機製作所	2007	NL2500Y/700	MSX-850Ⅲ 10吋3爪 (北川 BB210 中空) 4000rpm 最大加工径×長さ φ356×705 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×±50×795 回転工具 6000rpm 心押台 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙASQ-80 1.4m) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ MAPPS	1	6,900,000	7,590,000	埼玉・日高
67	入荷	NC旋盤	ワシノ	2007	C3	F21i-T 9吋 3爪 (中空) 23~1800rpm ﾍﾞｯﾄﾞ振 φ550 ｾﾝﾀｰ間距離 800mm ｽﾄﾛｰｸ 340×650 刃物台 H4 心押軸移動量 150 振れ止め	1	1,500,000	1,650,000	埼玉・日高
68		NC旋盤	オークマ	2015	LB2000EXⅡ	OSP-P300L 6吋3爪(中空) 6000rpm 最大加工径×長さ φ430×300 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×330 ﾂｰﾙｾｯﾀ 自動扉	1	6,800,000	7,480,000	愛知・三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
69		NC旋盤	ヤマザキマザック	2014	QUICK TURN SMART 300	MAZATROL SMART 10吋3爪中実(北川 N-10) 4000rpm 最大加工径×長さ φ420×650 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ(XZW) 240×710×645 心押台 ﾂｰﾙｱｲ 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	6,800,000	7,480,000	兵庫・東条
70		NC旋盤	DMG森精機	2011	Dura Turn 310 V3 eco	MSX-853Ⅳ 9吋3爪（中空)ｽｸﾛｰﾙﾁｬｯｸ 2900rpm 最大加工径×長さ φ200×409 V12 回転工具 4000rpm ｽﾄﾛｰｸ 160×450 心押台 ﾂｰﾙｾｯﾀｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	3,500,000	3,850,000	愛知・三好
71		NC旋盤	オークマ	2015	LB2500EXⅡ	OSP-P300L 8吋3爪(中空) 5000rpm 最大加工径×長さ φ410×150 V12 ｽﾄﾛｰｸ 260×350 ﾂｰﾙｾｯﾀ 自動扉	1	6,200,000	6,820,000	愛知・三好
72		NC旋盤	DMG森精機	2023	CTX350	CELOS 8吋3爪（SMWAUTOBLOK 210BB-T2 中空） 最大加工径×長さ φ320×540 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 250×±50×550 5500rpm 心押台 回転工具 4500rpm ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀｰ 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ 昇圧ﾄﾗﾝｽ	1	ご相談		埼玉・日高
73	入荷	NC旋盤	DMG森精機	2008	NL2000SY/500	MSX-850Ⅲ 刃物台 V20 SP1:8吋3爪中実(北川 BB208) 5000rpm SP2:6吋3爪中空(北川 B-206) 5000rpm ｽﾄﾛｰｸ(XYZB) 260×580×±100×624 C軸 0.001° 割出 回転工具 6000rpm ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ 右出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ	1	6,700,000	7,370,000	兵庫・東条
74		NC旋盤	ヤマザキマザック	2011	QUICKTURNSMART 150 S	MAZATROL smart 8吋3爪（北川 B-208 中空） 5000rpm 最大加工径×長さ φ330×300 刃物台 V8 ｽﾄﾛｰｸ 200×335 心押台 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾂｰﾙｱｲ 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	4,900,000	5,390,000	埼玉・日高
75	入荷	NC旋盤	森精機製作所	2004	ZT1000Y	MSG-501 ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 8吋3爪 主軸 6000rpm ｻﾌﾞ 6000rpm 回転工具 6000rpm 最大加工径×長さ φ190×120 刃物台(上・下) V12 ｽﾄﾛｰｸ(上/X.Y.Z) 135×±40×450 ｽﾄﾛｰｸ(下/X.Z.B) 135×440×510) ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(IEMCA CNC BOSS 542/32 3.2m)	1	2,800,000	3,080,000	埼玉・日高
76		NC旋盤	森精機製作所	2003	SL-154S/500	MSG-805 主軸・ｻﾌﾞ主軸 6吋3爪（中空） 主軸・ｻﾌﾞ主軸 6000rpm 刃物台V12 最大加工径×長さ φ430×630 ｽﾄﾛｰｸ 230×520 ﾂｰﾙﾌﾟﾘｾｯﾀ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ 自動扉	1	3,000,000	3,300,000	愛知・三好
77		NC旋盤	オークマ	1998	LB10Ⅱ	OSP-U-100L 6吋3爪（中空） 6000rpm 最大加工径×長さ φ170×150 刃物台 V12 ｽﾄﾛｰｸ 150×350 ﾊﾟｰﾂｷｬｯﾁｬｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出	1	1,900,000	2,090,000	愛知・三好
78		NC旋盤	高松機械工業	2007	mini-TURN	FANUC 21T 4500rpm 油圧ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 中実 ﾛｰﾀﾞｰΣ60 給材装置 櫛刃型5本	1	650,000	715,000	兵庫・東条
79		NC旋盤	ミヤノ	2007	BM-200W	OCEAN-FANUC 21i-TA 主軸・背面 12000rpm 最大加工径×長さ φ35×60mm ｽﾄﾛｰｸ 200×200 ｶﾞﾝﾄﾘｰﾛｰﾀﾞｰ ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞｰ ﾜｰｸ洗浄装置	1	1,500,000	1,650,000	愛知・三好
80		NC自動盤	ツガミ	2014	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面・背面) 5000rpm 総ツール 23本 （旋削8,回転5,正面5,背面5） 最大加工径×長さ φ38×250 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(育良精機 OS388ET 3m) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	4,800,000	5,280,000	兵庫・東条

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
81		NC自動盤	ツガミ	2014	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面･背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(育良精機 OS388ET 3m) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	4,800,000	5,280,000	兵庫･東条
82		NC自動盤	ツガミ	2011	BO385	FANUC 0i-TD 主軸 6000rpm 背面 7000rpm 回転工具(正面･背面) 5000rpm 総ツール 23本 (旋削8,回転5,正面5,背面5) 最大加工径×長さ φ38×250 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1) 142×358×250 (X2×Z2) 370×300 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(育良精機 OS388ET 3m) 右出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	4,200,000	4,620,000	兵庫･東条
83		NC自動盤	シチズンマシナリー	2009	M32Ⅲ	CINCOM 主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 最大加工径×長さ φ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 総ツール 22本 (ﾀﾚｯﾄ10･旋削5･回転3･背面3+1) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)110×277×327 (X2×Z2)135×204 (X3×Z3)240×412 主軸 8000 rpm 背面 7000 rpm くし刃工具 5000 rpm ﾀﾚｯﾄ工具 5000 rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(育良精機 OS325E 3m) ﾜｰｸ排出ﾊﾝﾄﾞ 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀ	1	8,800,000	9,680,000	兵庫･東条
84		NC自動盤	シチズンマシナリー	2007	M32Ⅲ	CINCOMSYSTEM M6D 主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M 最大加工径×長さ φ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M-K 総ツール 22本 (旋削5･回転4･ﾀﾚｯﾄ10･背面3) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X2×Z2)135×202 (X3×Z3)238×410 主軸 200~8000rpm 背面 200~7000rpm くし刃工具 200~5000rpm 背面刃物台工具 200~5000rpm ﾀﾚｯﾄ工具 200~5000rpm	1	5,000,000	5,500,000	埼玉･日高
85		NC自動盤	シチズンマシナリー	2007	M32Ⅲ	CINCOMSYSTEM M6D 主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M 最大加工径×長さ φ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M-K 総ツール 22本 (旋削5･回転4･ﾀﾚｯﾄ10･背面3) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X2×Z2)135×202 (X3×Z3)238×410 主軸 200~8000rpm 背面 200~7000rpm くし刃工具 200~5000rpm 背面刃物台工具 200~5000rpm ﾀﾚｯﾄ工具 200~5000rpm	1	5,000,000	5,500,000	埼玉･日高
86		NC自動盤	シチズンマシナリー	2006	L32Ⅶ	CINCOMSYSTEM M6D 主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M 最大加工径×長さ φ32×320 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC081-M-K 総ツール 22本 (旋削5･回転4･正面3･背面5+3) ｽﾄﾛｰｸ(X1×Y1×Z1)108×275×325 (X3×Z3)238×275 主軸 200~8000rpm 背面 200~7000rpm くし刃工具200~4500rpm 背面刃物台工具200~5000rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙASRX-32PN2 3m) 左出ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	3,800,000	4,180,000	埼玉･日高
87		NC自動盤	シチズンマシナリー	2004	BL25V	CINCOMSYSTEM 18i-TB 主軸ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 最大加工径×長さ φ25×50 背面ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ FC071-M-K ｽﾄﾛｰｸ(X1×Z1)225×110 (X2×Y2×Z2)97×133×60 総ツール 14本 正面刃物台1 2本 正面刃物台2 5本 正面穴あけ 3本 背面旋削 1本 背面穴あけ 3本 主軸回転数 100~8000rpm 背面主軸回転数 100~8000rpm ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ(ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ PF-V2S 2.5m)	1	1,600,000	1,760,000	埼玉･日高
88		NC自動盤	シチズンマシナリー	2019	A20-3F7	CINCOM SYSTEM FS32i-MODEL B 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 6000rpm 総ツール 20 (旋削5 回転3 正面4 背面8) 最大加工径×長さ φ20×200 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1)112×326×300 (X2×Z2)248.5×205 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (ｱﾙﾌﾟｽ ASR X-20ZCⅡ2.5m) ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ左出 ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ 自動消火装置	1	5,400,000	5,940,000	兵庫･東条
89		NC自動盤	ツガミ	2014	BH20Z	FANUC 31i-MODEL B ﾀﾚｯﾄ V12 主軸･背面 10000rpm ｸﾛｽ 8000rpm ﾀﾚｯﾄﾐﾙ 5000rpm 前刃物台 ﾊﾞｲﾄ4 ｸﾛｽ3 背面刃物台 4 最大加工径×長さ φ20×170 ｽﾄﾛｰｸ(X1･Y1･Z1) 31×226×332 (X2･Z2) 285×260 (X3･Y3･Z3) 115×±35×60 ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 切削油ｵｲﾙｺﾝ ﾐｽﾄｺﾚｸﾀｰ ﾁｯﾌﾟｺﾝ右出 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ(ｱﾙﾌﾟｽ ASR X-20P 3M) 排出ｺﾝﾍﾞｱ ﾀﾚｯﾄ回転工具	1	6,400,000	7,040,000	兵庫･東条
90		NC自動盤	ツガミ	2013	B020M-Ⅱ	FANUC 0i-TD 主軸 10000rpm 背面 12000rpm 背面回転工具 8000rpm ﾂｰﾙｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ 30000rpm BT15 ATC24 背面刃物台(固定)1(回転)3 B軸割出0.001° 最大加工径×長さ φ20×2.5 ｽﾄﾛｰｸ (X.Y.Z.X2.Z2) 289×75×305×488×335 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞｰ3M(ｱﾙﾌﾟｽ X16Z)	1	3,000,000	3,300,000	愛知･三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
91		NC自動盤	シチズンマシナリー	2005	L20Ⅶ	CINCOM SYSTEM M7 主軸 10000rpm 背面 8000rpm 回転工具 5000rpm 総ツール 21 (旋削6 回転2 正面3+3 背面4+3) 最大加工径×長さ φ20×200 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1) 95.5×303×205 (X2×Z2) 316×180 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (育良精機 OS203E 3.0m) ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ 左出ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ	1	2,950,000	3,245,000	兵庫･東条
92		NC自動盤	スター精密	2013	SB-16Ⅱ typeE	0i-TD 主軸/背面 ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 主軸 10000rpm 背面 9000rpm 回転工具 6000rpm 総ツール 21 (旋削6 回転3 正面4 背面4+4) 最大加工径 φ13 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1) 75×300×155 (X2×Z2) 216×210 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (ｱﾙﾌﾟｽ ASR X-16AS 3m) ﾜｰｸｽﾄｯｶ(MSTEC SP-2T) ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ 自動消火装置	1	3,500,000	3,850,000	兵庫･東条
93		NC自動盤	スター精密	2013	SB-16Ⅱ typeE	0i-TD 主軸/背面 ｺﾚｯﾄﾁｬｯｸ 主軸 10000rpm 背面 9000rpm 回転工具 6000rpm 総ツール 21 (旋削6 回転3 正面4 背面4+4) 最大加工径 φ13 ｽﾄﾛｰｸ (X1×Y1×Z1) 75×300×155 (X2×Z2) 216×210 ﾊﾞｰﾌｨｰﾀﾞ (ｱﾙﾌﾟｽ ASR X-16AS 3m) ﾜｰｸｽﾄｯｶ(MSTEC SP-2T) ﾁｯﾌﾟｺﾝﾍﾞｱ右出 ﾜｰｸｺﾝﾍﾞｱ 自動消火装置	1	3,350,000	3,685,000	兵庫･東条
旋盤・自動盤										
94		旋盤	大日金属工業	1988	DLG-SH 63×200	振り×芯間 φ630×2000 12吋3爪 12.5~1120rpm 振れ止め ×3(サイズ違い3種)	1	800,000	880,000	愛知･名四
95		旋盤	滝澤鉄工所	1975	TAL-510	振り×芯間 φ510×1000 10吋3爪(KITAGAWA JN10RA6) 25~1500rpm 心押台 主軸貫通穴 φ52 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ(Z軸)	1	500,000	550,000	愛知･三好
96		旋盤	アマダワシノ	2008	LEO-80A	振り×芯間 φ490×800 9吋3爪(北川 SC-6) 19~1500又は23~1800又は25~2000rpm 心押台(M.T.4) 主軸貫通穴 φ54 【付属品】 マグネスケールLH71-3 振止×1基 スペアチャック①9吋3爪 北川 JN09RA6 スペアチャック②10吋4爪 北川 IA6-250 回転センタ(NSK/LC-44) 切削油材装置 回し板 切りくずよけ 面板	1	3,600,000	3,960,000	愛知･名四
97		旋盤	テクノワシノ	1996	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	1,200,000	1,320,000	愛知･三好
98		旋盤	テクノワシノ	1995	LR-55A	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	1,100,000	1,210,000	愛知･三好
99		旋盤	テクノワシノ	1981	LR-55A	7吋3爪 心間550 70~1500rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ 学校使用機	1	720,000	792,000	愛知･三好
100		旋盤	滝澤鉄工所	1972	TSL-550	7吋3爪 心間550 70~1500rpm 学校使用機	1	650,000	715,000	愛知･三好
101		旋盤	滝澤鉄工所	1984	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm 学校使用機	1	800,000	880,000	愛知･三好
102		旋盤	滝澤鉄工所	1980	TSL-550D	7吋3爪 心間550 83~1800rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾝﾀｰ 学校使用機	1	750,000	825,000	愛知･三好
NCフライス盤										
103		NC両頭フライス盤	浜井産業	2015	DS-450N	FANUC 0i-MD ｶｯﾀｰ径φ160 800rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 400×1200 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃｰﾌﾞﾙφ350 ｽﾄﾛｰｸ 600×330×330 加工ﾜｰｸｻｲｽﾞ □20~□450	1	5,500,000	6,050,000	愛知･三好
104		NC両頭フライス盤	浜井産業	2014	DS-450N	FANUC 0i-MD ｶｯﾀｰ径φ160 800rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 400×1200 ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾃｰﾌﾞﾙφ350 ｽﾄﾛｰｸ 600×330×330 加工ﾜｰｸｻｲｽﾞ □20~□450	1	5,300,000	5,830,000	愛知･三好

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
105		NCフライス盤	山崎技研	2006	YZ-500WR	FANUC 20i-FB BT50 2000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×500 ｽﾄﾛｰｸ 1050×550×720 工具脱着装置(ﾌﾟﾙｽﾀｯﾄﾞ MAS-2) Z軸ﾊﾟﾙｽｹｰﾙ Z軸ロングｽﾄﾛｰｸ仕様	1	3,500,000	3,850,000	兵庫･東条
106	入荷	NCフライス盤	山崎技研	2015	YZ-352NCR	32i-MODEL B BT40 80~4000rpm ﾃｰﾌﾞﾙ 1400×350 ｽﾄﾛｰｸ 750×350×500 ﾌﾟﾙｽﾀｯﾄﾞ式工具着脱装置 主軸頭潤滑油冷却装置 ｴｱﾌﾞﾛｰ装置	1	4,500,000	4,950,000	兵庫･東条
フライス盤										
107		フライス盤	ニデックオーケーケー	新古品	MH3VⅡ	ﾃｰﾌﾞﾙ 1650×380 ｽﾄﾛｰｸ 920×350×450 主軸回転数 40~1600rpm 機械質量 4200kg 50hz 2022年製 未使用機 ﾒｰｶｰ保証付(諸条件有)	1	6,800,000	7,480,000	兵庫･東条
108		フライス盤	ニデックオーケーケー	新古品	MH2V	主軸回転数 60~1800rpm NT50 ﾃｰﾌﾞﾙ 1310×300 ｽﾄﾛｰｸ 720×260×450 機械質量 2850kg 60hz 2022年製 未使用機	1	5,600,000	6,160,000	兵庫･東条
109		フライス盤	牧野フライス製作所	1989	KSAP-55	ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×250 75~4000 rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ	1	500,000	550,000	愛知･三好
110		フライス盤	牧野フライス製作所	1985	KSA-55	ﾃｰﾌﾞﾙ 1100×250 75~4000 rpm ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ	1	450,000	495,000	愛知･三好
111		卓上フライス盤	光畑製作所	2017	BM-1000	3相200V ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 820×240 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 MT3ﾃｰﾊﾟ 幅×奥行×高さ 1250×1010×1340 津田駒口金150 ﾊﾞｲｽ付	1	800,000	880,000	埼玉･日高
研削盤										
112		平面研削盤	岡本工作機械製作所	2007	PSG-156EX	ﾃｰﾌﾞﾙ作業面 1550×600 電磁ﾁｬｯｸ ﾃｰﾌﾞﾙ移動量 1750×645 切削ﾀﾝｸ新品 砥石寸法 φ510×50×127 砥石回転数(50/60Hz) 980/1100 ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ	1	ご相談		埼玉･日高
113	入荷	NC円筒研削盤	ジェイテクト	2011	GE4P-50Ⅱ	ﾃｰﾌﾞﾙ上の振り φ320 ｾﾝﾀ間距離 500 研削直径 φ300 砥石寸法(外径×幅×内径) φ405×75(Max100)×φ127	1	4,000,000	4,400,000	兵庫･東条
ボール盤										
114	入荷	タッピング兼ボール盤	エンシュウ	中古	ESD-460AFT	50Hz 150~1720rpm 60Hz 185~2100rpm ｽｲﾝｸﾞ 450mm ｽﾄﾛｰｸ 120mm	1	80,000	88,000	埼玉･日高
工具･その他										
115	入荷	バンドソー	ニコテック	2011	SCH-40PC	切断能力 ○420mm □415×415mm 鋸刃寸法 34×1.1×4570mm 鋸刃速度 15~90m/min (50Hz) 鋸刃速度 17~90m/min (60Hz) 切削油ﾀﾝｸ容量 120L 油圧ﾀﾝｸ容量 40L 機械質量 約2200Kg	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
116		ショットピーニング	新東工業	2017	MY-MT	首振回数 60rpm 首振角度 0~34° ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ φ750 装置重量 約100kg 金属消火器 光安機	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
117		レベラーアンコイラー	伊達機械	2015	RS-15-50	板幅 15~150mm 板厚 0.25~2.3mm ｺｲﾙ外径 φ1000 ｺｲﾙ内径 φ508 ﾌｨｰﾀﾞｰ(伊達機械 NCR3A-152)	1	1,200,000	1,320,000	埼玉･日高
118		バーフィーダ	アルプスツール	2008	ASQ-20	材料長 1m	1	200,000	220,000	埼玉･日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
119		両面ドレッサー	NEOTEC	2019	SD-20	最大砥石幅 40mm 最小ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ幅 0.2mm 最大ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ深さ 55mm	1	150,000	165,000	兵庫･東条
120		角度ドレッサー	岡本工作機械製作所	2019	DRA-3	ｻｲﾝﾊﾞｰ式 可動角度 45° 砥石成型角度 180° ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾂｰﾙ 1/4ct ｽﾄﾛｰｸ 30mm	1	60,000	66,000	兵庫･東条
ワイヤーカット･放電加工機										
121		ワイヤー放電加工機	ファナック	2014	α-C600iA	FANUC 31i-W MODEL B 自動結線 ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 600×400×310 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ±30° /150mm ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±100×±100 使用ﾜｲﾔ径 φ0.1~φ0.3 ﾃｰﾌﾞﾙ 900×620 最大加工物寸法 1050×820×300 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	6,200,000	6,820,000	埼玉･日高
122		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2015	MV2400R	W31MV-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 600×400×310 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±75×±75 ﾃｰﾌﾞﾙ 840×640 (ﾛﾉ字) 最大加工物寸法 1050×800×295 使用ﾜｲﾔ径 φ0.1~0.3 垂直度計	1	7,500,000	8,250,000	兵庫･東条
123		ワイヤー放電加工機	牧野フライス製作所	2012	U53j	MGW-S5 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 520×370×220 ±50×±50 ﾃｰﾌﾞﾙ 810×550 最大加工物寸法 960×690×220 大容量ﾜｲﾔ供給装置 ｽｹｰﾙﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ	1	4,500,000	4,950,000	愛知･三好
124		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2009	FA20 S-A	W31FSA-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工±15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZUV) 500×350×300×±75×±75 ﾃｰﾌﾞﾙ 780×630 最大加工物寸法 1050×800×295 20k巻ﾜｲﾔ装置	1	2,800,000	3,080,000	愛知･三好
125		ワイヤー放電加工機	三菱電機	2014	MV1200R	W31MV-2 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 15° ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 400×300×220 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ 640×540 (ﾛﾉ字) 最大加工物寸法 800×700×215 使用ﾜｲﾔ径 φ0.1~0.3φ 垂直度計	1	5,600,000	6,160,000	兵庫･東条
126		ワイヤー放電加工機	ファナック	2011	α-0iE	FANUC 31i-WA 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工 ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 370×270×255 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±60×±60 ﾃｰﾌﾞﾙ 600×410 最大加工物寸法 700×600×250 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	4,000,000	4,400,000	愛知･三好
127		ワイヤー放電加工機	牧野フライス製作所	2009	UPH-2	NGW-S5 画面MGW-R 自動結線 ﾃｰﾊﾟｰ加工±3°（板厚30mm） ｽﾄﾛｰｸ(XYZ) 280×320×70 ｽﾄﾛｰｸ(UV) ±10×±10 最大加工物寸法 200×200×60 最大懸垂質量 20kg(ﾎﾙﾀﾞを含む) 使用ﾜｲﾔ φ0.03~0.2	1	3,500,000	3,850,000	埼玉･日高
128		形彫り放電加工機	三菱電機	2018	EA12PSM	C31-EA2 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 高剛性C軸(3R Macro) 加工槽内形寸法950×700×450 ﾃｰﾌﾞﾙ 700×500 加工物最大寸法 900×650×350 自動消火装置	1	ご相談		埼玉･日高
129		形彫り放電加工機	三菱電機	2005	MA2000M	C21-EA ATC20 最大加工物寸法 650×500×340 ﾃｰﾌﾞﾙ 550×470 ｽﾄﾛｰｸ 400×300×300 ﾏｸﾞﾈｯﾄﾁｬｯｸ 400×200 C軸(System 3R) C軸0.001割出 自動消火装置	1	3,500,000	3,850,000	愛知･三好
プレス										
130		プレス	コマツ	2009	H1F110-11	110t ｽﾄﾛｰｸ長 110mm ｽﾄﾛｰｸ数 ~110spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 350mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 100mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 620×530 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 900×680 光線式安全装置	1	3,800,000	4,180,000	埼玉･日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
131		プレス	アマダプレステック	2007	TPL80SI	80t ｽﾄﾛｰｸ長 100mm ｽﾄﾛｰｸ数 80~130spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 320mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 80mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 550×450 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 1030×600 光線式安全装置	1	2,800,000	3,080,000	埼玉･日高
132		高速プレス	日本電産シンポ	2022	ANEX-40Ⅱ	40t ｽﾄﾛｰｸ長 30mm ｽﾄﾛｰｸ数 180~850spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 240mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 50mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 750×340 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 750×500 防音BOX 高速ｶﾑｸﾞﾘｯﾊﾟﾌｨｰﾀﾞ(GX-40D)	1	13,000,000	14,300,000	埼玉･日高
133		高速プレス	日本電産シンポ	2022	ANEX-30Ⅱ	30t ｽﾄﾛｰｸ長 20mm ｽﾄﾛｰｸ数 200~1200spm ﾀﾞｲﾊｲﾄ 235mm ｽﾗｲﾄﾞ調節量 40mm ｽﾗｲﾄﾞ寸法 600×300 ﾎﾞﾙｽﾀ寸法 600×400 防音BOX 高速ｶﾑｸﾞﾘｯﾊﾟﾌｨｰﾀﾞ(GX-40D)	1	11,000,000	12,100,000	埼玉･日高
134		タレットパンチプレス	アマダ	2000	VIPROS255NT	AMNC-PC 最大ﾌﾟﾚｽ能力 20t ｷｬﾚｯｼﾞ(X軸)移動量 1270mm ﾃｰﾌﾞﾙ(Y軸)移動量 1270mm ﾌﾟﾚｽ最大ｽﾄﾛｰｸ量 40mm 最大加工板厚(ﾌﾞﾗｼﾃｰﾌﾞﾙ仕様時) 3.2mm	1	1,650,000	1,815,000	埼玉･日高
ベンダー										
135		プレスブレーキ	コマツ産機	2008	PBZ1753NET	加圧能力 1750 kN 最大曲げ長さ 3100 mm 最大ｽﾄﾛｰｸ長さ 200 mm ｵｰﾌﾟﾝﾊｲﾄ 500 mm 光線式安全装置 ﾜﾝﾀｯﾁｸﾗﾝﾊﾟ ﾊﾞｯｸｽﾄｯﾌﾟ電動高さ調整装置 金型多数	1	5,200,000	5,720,000	兵庫･東条
切断機										
136		パスカルカットソー	アマダマシンツール	2014	PCSAW700	切断能力 ○700mm □800×700mm 鋸刃寸法:67×1.6×8300(幅×厚さ×長さ) 鋸刃速度:15~80m/min 機械質量:10000kg 鋸刃無	1	4,000,000	4,400,000	埼玉･日高
137		バンドソー	KASTO	2012	KASTOtwin A 4×5	切断寸法 ○400 □400 最小自動送り長さ 750 最小残材長さ 15 材料積載重量 1000kg 鋸刃寸法(厚×幅×長)1.3×41×5700 機械総重量 2500kg ﾁｯﾌﾟｺﾝ	1	1,600,000	1,760,000	埼玉･日高
138		バンドソー	アマダ	2019	HK400	0度 ○320mm □400×280mm 90度 ○220mm □220×280mm 鋸刃 34×1.1 ×3885 30~100m/min 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	2,400,000	2,640,000	愛知･三好
139		バンドソー	アマダ	2008	H250SAⅡ	切断能力 ○250 □幅300×高さ250 鋸刃寸法(幅×厚さ×長さ)25×0.95×3505 補助ローラー付属	1	1,500,000	1,650,000	愛知･名四
射出成形機　電動										
140		射出成形機	日本製鋼所	2016	J350ADS-890H	型締力 350 t ｽｸﾘｭ径 φ72 耐蝕耐摩耗性 取出機 GXW-800sⅥ (反操作側)上下ｽﾄﾛｰｸ400延長 総ｼｮｯﾄ数 2226627 稼働時間 32344h	1	13,800,000	15,180,000	兵庫･東条
141		射出成形機	日本製鋼所	2018	J220ADS-460H	型締力 220 t ｽｸﾘｭ径 φ58 耐蝕耐摩耗 取出機 GXW-1200sⅥA (反操作側) 総ｼｮｯﾄ数 7101698 稼働時間 29977h	1	9,800,000	10,780,000	兵庫･東条
142		射出成形機	ソディックプラステック	2008	TR220EH2	型締力 220 t ｽｸﾘｭ径 φ40 総ｼｮｯﾄ数 2261762 稼働時間 23050h	1	2,800,000	3,080,000	埼玉･日高
143	入荷	射出成形機	住友重機械工業	2018	SE130EV-A	型締力 130t ｽｸﾘｭ径 φ40 総ｼｮｯﾄ数 11907593 稼働時間 42264h 取出機(ﾕｰｼﾝ HOP Five 650-GⅡB)	1	4,800,000	5,280,000	愛知･三好
144	入荷	射出成形機	住友重機械工業	2018	SE130EV-A	型締力 130t ｽｸﾘｭ径 φ40 総ｼｮｯﾄ数 11858674 稼働時間 43931h 取出機(ﾕｰｼﾝ HOP Five 650-GⅡB)	1	4,800,000	5,280,000	愛知･三好
145		射出成形機	東芝機械	2017	EC130SXⅡ-4A	型締力 130t ｽｸﾘｭ径 φ40 耐摩耗 総ｼｮｯﾄ数 429471 ｼｮｯﾄ 稼働時間 18976h 稼働保証サービス対象機械(オプション)	1	6,500,000	7,150,000	埼玉･日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
146	入荷	射出成形機	住友重機械工業	2014	SE130EV-C360	型締力 130t ｽｸﾘｭ径 φ40 総ｼｮｯﾄ数 24293587 稼働時間 78131h 取出機(ﾕｰｼﾝ HOP Five 550-GⅡB)	1	4,200,000	4,620,000	愛知･三好
147		射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t ｽｸﾘｭ径 φ32(光学仕様､耐摩耗) 総ｼｮｯﾄ数 108151 稼働時間 15144h ﾊｰﾓﾄﾞﾗｲﾔｰ(THD-5Ja) 取出機(ｽﾀｰ精機 GX-700V) 取出機搬出部ｶﾊﾞｰ付 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ仕様	1	3,300,000	3,630,000	埼玉･日高
148		射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t ｽｸﾘｭ径 φ32(光学仕様､耐摩耗) 総ｼｮｯﾄ数 77302 稼働時間 9369 ﾊｰﾓﾄﾞﾗｲﾔｰ(THD-5Ja) 取出機(ｽﾀｰ精機 GX-700V) 取出機搬出部ｶﾊﾞｰ付 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ仕様	1	3,300,000	3,630,000	埼玉･日高
149		射出成形機	日精樹脂工業	2011	FNX110-18A	型締力 110t ｽｸﾘｭ径 φ32(光学仕様､耐摩耗) 総ｼｮｯﾄ数 79732 稼働時間 11242h ﾊｰﾓﾄﾞﾗｲﾔｰ(THD-5Ja) 取出機(ｽﾀｰ精機 GX-700V) 取出機搬出部ｶﾊﾞｰ付 ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ仕様	1	3,300,000	3,630,000	埼玉･日高
150		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-100-6S / F75E	型締力 100t ｽｸﾘｭ径 φ32 総ｼｮｯﾄ数 485780 稼働時間 16179h 取出機(HRXⅡ-150sb) 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	5,900,000	6,490,000	愛知･三好
151	入荷	射出成形機	東洋機械金属	2018	Si-100-6 F75D	型締力 100t ｽｸﾘｭ径 φ36 総ｼｮｯﾄ数 5793423 稼働時間 42697h 取出機(ﾕｰｼﾝ HOP Five 550-GⅡB)	1	4,200,000	4,620,000	愛知･三好
152		射出成形機	東洋機械金属	2015	Si-100-6 / F75D	型締力 100t ｽｸﾘｭ径 φ32 総ｼｮｯﾄ数 716670 稼働時間 42246h 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	4,600,000	5,060,000	愛知･三好
153		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t ｽｸﾘｭ径 φ28 総ｼｮｯﾄ数 1096281 稼働時間 40620h 取出機(ﾊｰﾓ HRXⅡ-150sb)付	1	4,600,000	5,060,000	愛知･三好
154		射出成形機	日本製鋼所	2012	J85AD-60H	型締力 85t ｽｸﾘｭ径 φ28 総ｼｮｯﾄ数 1793048 稼働時間 44221h 取出機(ﾊｰﾓ HRXⅡ-100sb)付	1	4,400,000	4,840,000	愛知･三好
155		射出成形機	東洋機械金属	2019	Si-80-6S / F75E	型締力 80t ｽｸﾘｭ径 φ28 耐摩耗 総ｼｮｯﾄ数 435897ｼｮｯﾄ 稼働時間 14761h 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	5,700,000	6,270,000	埼玉･日高
156		射出成形機	日本製鋼所	2017	J80ADS-60U	型締力 80t ｽｸﾘｭ径 φ28 総ｼｮｯﾄ数 531810 稼働時間 18742h 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	4,500,000	4,950,000	愛知･三好
157		射出成形機	東洋機械金属	2017	Si-80-6 / F75D	型締力 80t ｽｸﾘｭ径 φ28 総ｼｮｯﾄ数 633066 稼働時間 27366h 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	4,100,000	4,510,000	愛知･三好
158		射出成形機	ニイガタマシンテクノ	2018	MD50S7000	型締力 50t ｽｸﾘｭ径 φ25 総ｼｮｯﾄ数 2172555 稼働時間 58737h 取出機(ﾕｰｼﾝ HOP Five 450-GⅡB) ﾎｯﾊﾟｰ(日水化工 NC12) ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ	1	2,500,000	2,750,000	埼玉･日高
159		射出成形機	東洋機械金属	2005	SI-30Ⅲ-C55	型締力 30t ｽｸﾘｭ径 φ24 総ｼｮｯﾄ数 9062070 稼働時間 81487h	1	580,000	638,000	兵庫･東条
射出成形機　油圧										
160		2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t ｽｸﾘｭ径 1次･2次共 φ32 総ｼｮｯﾄ数 7567317ｼｮｯﾄ 稼働時間 86133h 取出機(STAR GX-700S) 取出機(STAR SP-600FⅢ) 付	1	1,500,000	1,650,000	埼玉･日高
161		2色射出成形機	日精樹脂工業	2002	DC120-9A	型締力 120t ｽｸﾘｭ径 A･B共に φ28 総ｼｮｯﾄ数 5805337 稼働時間 57871h 取出機(ﾊｰﾓ HASⅡ-150G-V)	1	1,500,000	1,650,000	埼玉･日高
成形用周辺機器										
162		金型温度調節機	カワタ	2006	TWK-600MD	最高温度 120℃ 媒体:水	1	250,000	275,000	埼玉･日高

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
163		金型温度調節機	カワタ	2004	TWF-200MD	最高温度 120℃ 媒体 水 50Hz 機械質量 70kg 機械寸法 W235×D635×H570	1	150,000	165,000	埼玉・日高
164		ジェットローダー	松井製作所	2019	JL4-5VC-J-2	最大風量 2.4/2.8㎥/min 最大出力 1.1/1.5kw	1	290,000	319,000	愛知・三好
165		ジェットローダー	松井製作所	2003	JLⅡ-6VC	200V 50/60Hz 2.3/3.4Kw	1	70,000	77,000	愛知・三好
166		ジェットローダー	松井製作所	2003	JLⅡ-4V	200V 50/60Hz 0.55/0.85Kw	1	30,000	33,000	愛知・三好
167		ジェットローダー	松井製作所	2002	JLⅡ-4VC	200V 50/60Hz 0.55/0.85Kw	1	30,000	33,000	愛知・三好
168	入荷	脱湿乾燥機	カワタ	2009	DFA-300Z	使用温度 80℃～160℃ 仕込量 300Kg 機械質量 600Kg	1	500,000	550,000	埼玉・日高
169	入荷	熱風乾燥機	カワタ	2025	ADF-25Za	仕込量 25kg 乾燥温度 130℃以下 ﾎｯﾊﾟｰ付 新品	1	450,000	495,000	兵庫・東条
170	入荷	熱風乾燥機	カワタ	2025	ADF-25Za	仕込量 25kg 乾燥温度 130℃以下 ﾎｯﾊﾟｰ付 新品	1	450,000	495,000	兵庫・東条
171	入荷	熱風乾燥機	カワタ	2025	ADF-25Za	仕込量 25kg 乾燥温度 130℃以下 ﾎｯﾊﾟｰ付 新品	1	450,000	495,000	兵庫・東条
172	入荷	減圧乾燥機	カワタ	2008	DV-30	使用温度 80℃～160℃ 仕込量 30Kg 機械質量 150Kg	1	250,000	275,000	埼玉・日高
173	入荷	減圧乾燥機	カワタ	2008	DV-15	使用温度 80℃～160℃ 仕込量 15Kg 機械質量 120Kg	1	200,000	220,000	埼玉・日高
174		除湿乾燥機	松井製作所	2013	MJ5-i-350-J	50/60Hz 160℃ 100L	1	900,000	990,000	愛知・三好
175		乾燥機	松井製作所	2011	HD2-100	220V 60Hz 100kg	1	250,000	275,000	愛知・三好
176		材料タンク	不明	中古		寸法 570×570×1200	1	40,000	44,000	埼玉・日高
177		清掃簡易型低速粉砕機	松井製作所	2019	MGL2-200-J	2馬力	1	590,000	649,000	愛知・三好
178		清掃簡易型低速粉砕機	松井製作所	2019	MGL2-100-TPE-J	1馬力	1	490,000	539,000	愛知・三好
コンプレッサー										
179		コンプレッサー	アネスト岩田	2017	LRL-370DM5	50馬力 50Hz ｱﾜｰﾒｰﾀ 4220h	1	400,000	440,000	埼玉・日高
180		コンプレッサー	コベルコ	2019	VS22ADⅣ	30馬力 50/60Hz 26501 Hr ﾄﾞﾗｲﾔｰ体型	1	500,000	550,000	兵庫・東条
181	入荷	パッケージコンプレッサー	明治機械製作所	2011	APK-150C6	20馬力 50/60Hz 4488Hr	1	300,000	330,000	愛知・名四
182	入荷	コンプレッサー	三井精機工業	中古	ZV11AX-R	15馬力 50/60Hz ｱﾜｰﾒｰﾀｰ 14438h ｴｱﾀﾝｸ(161ℓ)付	1	480,000	528,000	埼玉・日高
183	入荷	パッケージコンプレッサー	日立	中古	POD-7.5MNP5	10馬力 50Hz 250Hr	1	250,000	275,000	愛知・名四

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
建設機械										
184		ホイルローダー	日立建機	不明	LX30-3	最大荷重(kg) － 最大揚高(mm)/ﾏｽﾄ － / ｱﾜｰﾒｰﾀｰ(h) 5,152 自重(kg) 不明 燃料/ﾐｯｼｮﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ / AT ﾌｫｰｸ長(mm) － ﾀｲﾔｴｱ 車体№40PP005769 *ｻﾋﾞ少しあり 管理№1234	1	1,800,000	1,980,000	埼玉･日高
搬送機･その他										
185		スタッカーリフト	コレック	不明	SHPF1WZB2	最大荷重(kg) 400 最大揚高(mm)/ﾏｽﾄ 2500/ 2段 ｱﾜｰﾒｰﾀｰ(h) なし 自重(kg) 780 ﾊﾞｯﾃﾘｰ年式/動力 EB100 / 24V ﾌｫｰｸ長(mm) 1450 外部充電器あり ﾀｲﾔ ﾉｰﾊﾟﾝｸ 車体 №178SF3713 管理 №1088	1	200,000	220,000	埼玉･日高
測定分析機器										
186		三次元測定機	Carl Zeiss	2017	O-INSPECT-322	Calypso6.2 VAST-XXTﾌﾟﾛｰﾌﾞﾍｯﾄﾞ(TL3) ｽﾀｲﾗｽ交換ﾏｶﾞｼﾞﾝ 校正球(φ25･φ8) 測定範囲(XYZ)300×200×200	1	7,200,000	7,920,000	兵庫･東条
187		測定投影機	ミツトヨ	新古品	PV-5110	有効径 Φ508 回転角 360° ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｳﾝﾀｰ	1	2,000,000	2,200,000	愛知･三好
188		ﾊﾝﾃﾞｨｰﾌﾟﾛｰﾌﾞ三次元測定機	キーエンス	中古	XM-T1200/15	ﾃｰﾌﾞﾙ寸法 450×300 受光中心波長 近赤外光 X軸稼働範囲 ±100 回転範囲 ±60 ﾌﾟﾛｰﾌﾞ数 2	1	800,000	880,000	埼玉･日高
189		比較測定機	レニショー	2015	EQUATOR 300	作業領域 XY×Z φ300×150 測定物最大重量 25kg 機械重量 25kg 機械寸法 570×500×700	1	1,350,000	1,485,000	埼玉･日高
190		ツールプリセッター	エヌティーツール	2016	AOTP-500-1AM	外観寸法 1730×600×1795 測定範囲 XZ φ400×500 ｶﾒﾗ仕様 130万画素CCDﾓﾉｸﾛ 刃先計測範囲 9.0×6.5 ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ BT50 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ BT30, UTS6350 ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ	1	1,400,000	1,540,000	兵庫･東条
その他										
191		ゴム版搬送式製版機	住友理工	2005	AGW-450	有効(最大)寸法 450×600×2.84 洗浄方式 水 装置寸法:3800×1700×1400 60Hz仕様	1	300,000	330,000	埼玉･日高
192		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	3,500,000	3,850,000	愛知･三好
193		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	3,500,000	3,850,000	愛知･三好
194		ロボット	川崎重工業	2020	MX500N D	可搬質量:500kg 6軸 稼働保証サービス対象機械（オプション）	1	3,500,000	3,850,000	愛知･三好
195		ロボット	デンソーウェーブ	2020	VMB2518	最大可搬質量 25Kg 最大動作領域 1804mm ｱｰﾑ全長(第1ｱｰﾑ･第2ｱｰﾑ) 1695(860+835) 本体質量 250kg	1	1,100,000	1,210,000	埼玉･日高
196		ロボット	ファナック	2017	M-10iA/12	FANUC R-30iB 6軸 最大ﾘｰﾁ 1420mm 可搬質量 12kg	1	750,000	825,000	兵庫･東条
197		ディーゼルエンジン溶接発電機	デンヨー	中古	DAW-180SS	直流アーク溶接電源 単層交流電源 ディーゼルエンジン 軽油（15L） 電流170A 周波数50/60Hz 負荷電圧26.8V 定格出力3.0KVA 定格電圧100V 定格出力7.28KW/3600min アワメータ 947h	1	300,000	330,000	愛知･名四
198		溶接機	パナソニック溶接システム	2011	YD-350GB2	定格入力電圧 200/220V 定格入力 21KVA(16KW) 周波数50/60Hz 定格出力電流 350A 定格出力電圧 36V	1	250,000	275,000	愛知･名四

No.	区	機種	メーカー	年式	型式	仕様	台数	税抜価格（円）1台当り	税込価格（円）1台当り	保管場所
199		巻取機	トルーソルテック	2022	TWV-04	100-120V 1軸4連(ｸﾗｯﾁ駆動式) ﾘｰﾙ部4軸(巻き軸ﾁｪｰﾝ駆動) 層間紙部4軸 層間紙外径500mm 許容最大荷重 10kg 速度制御ﾀﾜｰｾﾝｻ	1	3,500,000	3,850,000	埼玉･日高
200		精密空調機	ORION	2009	PAP10A-SP	50 / 60 Hz 200V 15 ~ 30℃	1	350,000	385,000	兵庫･東条
201		石定盤	関ケ原製作所	2017	3050×1520×360	3050×1520×360	1	400,000	440,000	愛知･三好
202		石定盤	ミツトヨ	中古	2000×1000	2000×1000	1	300,000	330,000	愛知･三好
203		石定盤	ミツトヨ	中古	1000×750	1000×750	1	210,000	231,000	愛知･三好
204		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
205		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
206		ミストコレクター	アマノ	2022	MR-15	200V 50/60Hz	1	280,000	308,000	愛知･三好
207	入荷	Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
208	入荷	Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
209	入荷	Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
210	入荷	Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
211	入荷	Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
212	入荷	Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
213	入荷	Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2023	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
214	入荷	Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-8	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
215	入荷	Z1軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
216	入荷	Z1軸サブ ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
217	入荷	Z2軸メイン ガルバノモーター	不明	2022	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好
218	入荷	Z2軸サブ ガルバノモーター	不明	2023	VOS-MB	新古品、未使用	1	250,000	275,000	愛知･三好

株式会社川上キカイ

■名四　〒455-0834
愛知県名古屋市港区神宮寺1－411　TEL 052―384―5895　FAX 052―384―5896

■坂戸　〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田5－5－20

■三好　〒470-0207
愛知県みよし市根浦町4丁目4―17

■日高　〒350-1234
埼玉県日高市上鹿山717－6

■東条　〒673-1341
兵庫県加東市南山5丁目2番2

Q&A

Q1. 写真が欲しい

- 別頁にあります「名四マシンセンター」へお気軽にお問合せください。
- 『中古機械情報百貨店』にも名四マシンセンターの在庫写真が掲載されています。インターネットで検索をお願いします。 ＊中古機械情報百貨店→その他の情報→掲載企業一覧→川上キカイ

Q2. 現物確認・試運転について

- 現物確認の際は、お気軽にご来倉してください。試運転をご希望の場合は、事前に来倉日をお知らせください。

Q3. 保証・瑕疵担保責任について

- 中古物件であるため、全て現状有姿渡しとなりますので、一切保証はいたしません。また、弊社では一切の瑕疵担保責任を負いません。商品に関しては可能な限り現物を確認して頂き、お客様自身の責任においてご購入をお願いいたします。

Q4. お支払について

- 売買代金のお支払は、物件引渡し日の前日までにお支払い願います。

Q5. 出荷・運送について

- 物件代金に積み込み、運送、据え付け費用は含まれておりません。
- 出荷に際し、搬出準備作業はお客様にてご準備願います。

Q6. 外国為替及び外国貿易法について

- 弊社商品のうち、「外国為替及び外国貿易法」に基づく戦略物資、技術に相当するものを輸出する場合は、政府（又は原産国の政府）の許可が必要となります。また、第三者に当該商品を販売する場合には本趣旨につき、第三者にも文書を通知し、違法に輸出される恐れがある場合には販売をお断りします。

Q7. 買取をしてほしい

- 買取査定料は無料。全国どこにでもお伺いいたします。
- 買取対象も豊富です。お気軽にお問合せください。
- （例）工作機械、プレス・板金機械、射出成形機、フォークリフト、厨房機器、食品機械、測定機・試験機、建設機械、情報通信機器、車両など

株式会社 川上キカイ

名四マシンセンター

〒455-0834　愛知県名古屋市港区神宮寺1－411

TEL：052-384-5895　　FAX：052-384-5896

◇保管場所◇

■ 名四マシンセンター



■ 三好 ※

〒470-0217　愛知県みよし市根浦四丁目4－17

■ 坂戸 ※

〒350-0214　埼玉県坂戸市千代田五丁目5番20号

■ 東条 ※

〒673-1341　兵庫県加東市南山5丁目2番2

※名四マシンセンターへお問合せください